

# TAGMALING TIL **BETON**

FORSKØNNER  
TAGET OG  
FORLÆNGER  
LEVETIDEN



ISO PAINT  
NORDIC A/S



A split-image showing a roof before and after renovation. The left side, labeled 'Før', shows a roof with old, weathered, yellowish-brown concrete tiles. The right side, labeled 'Efter', shows the same roof with new, vibrant red tiles. The background shows a brick house with windows.

Før

Efter

# ISONIT: NYT LIV TIL GAMLE BETONTAGSTEN

Tagmaling giver bogstaveligt talt betontagsten nyt liv. Taget får lagt mange år til sit liv og kan komme til at se ud som nyt ved behandling med vores produkter. En professionel behandling af betontaget er dermed en lille investering i forhold til udskiftning af taget. Det fornyede look øger samtidig husets markedsværdi.

De første betontagsten blev lagt for godt 50 år siden og holder endnu. Kombinationen af ru overflader, mos, svampe og alger skæmmer imidlertid mange af de ældre tage. Men behandling med Iso Paint Nordics produkter i god tid tilfører taget nyt liv.

A close-up, high-angle shot of the red roof tiles, showing their textured surface and the way they interlock. The tiles have a rich, slightly metallic-looking red color.

Til behandling af betontagsten anbefaler Iso Paint Nordic ISONIT GLANS 12 - 20 - 50 samt HB 80 Finish



ISO PAINT  
NORDIC 1/2



### **PRODUCENTENS ANBEFALING:**

*For at bevare en ren og pæn overflade anbefales det at vedligeholde taget med Iso A-Clean hvert eller hvert andet år - alt efter behov.*

**SPAR MANGE PENGE, STYRK DIT NUVÆRENDE TAG OG FÅ ET SUPERFLOT RESULTAT. KORT SAGT DET ØKONOMISKE ALTERNATIV TIL AT FÅ ET HELT NYT TAG.**

### **GIVER DIT TAG ET NYT LOOK**

- Taget får et nyt look, samtidig med, at tagmalingen beskytter mod regn, slud, sne, sol og andre faktorer.

### **FORLÆNGER TAGETS LEVETID**

- Tagmalingen beskytter mod vind og vejr. Dermed sikrer du dit tag mange år frem. Forvent op til 15 års øget holdbarhed.

### **SUPERSTÆRK OVERFLADE**

- Isonit tagmaling er udviklet over mange år og testet af førende institutter. Malingen bruges i mange lande med meget forskellige klimaer.

### **ANSVARLIG TEKNOLOGI I HVER ENESTE DRÅBE**

Isonit tagmaling er ekstrem holdbar, farveægte, åndbar og fleksibel. Alle produkter er testet efter DIN- og ISO-normer på anerkendte europæiske institutter.





## ISONIT

### Vandbaseret tagmaling

**Anvendes på:** Tagmaterialer fremstillet i beton samt til primede fibercement- og metaltagplader

**Må ikke bruges på:** Alle former for tegl og naturskiffer

**Væsentlige produkttegenskaber:**

Lysægte, diffusionsåben, vejrstabil, vedvarende vedhæftning, vandskyende over flade, elastisk og robust over flade

**Farver:** 16 standardfarver og tones efter ønske

**Glans:** 12, 20 og 50. Findes også som refleksfri.



## HB 80 FINISH

### Vandbaseret tagmaling

**Anvendes på:** Tagmaterialer fremstillet i beton (ikke velegnet til tagsten med en ru overflade)

**Må ikke bruges på:** Alle former for tegl og naturskiffer

**Væsentlige produkttegenskaber:**

Høj glans, lysægte, vejrstabil, vedvarende vedhæftning, vandskyende over flade, elastisk og robust over flade

**Farver:** 16 standardfarver og tones efter ønske

**Glans:** 80



## REFLEKSFRI

### Vandbaseret tagmaling

**Anvendes på:** Tagmaterialer fremstillet i beton samt til primede fibercement- og metaltagplader

**Må ikke bruges på:** Alle former for tegl og naturskiffer

**Specielt velegnet til:** Betontagsten og fibercement med forskelligartet struktur/glans

**Væsentlige produkttegenskaber:**

Lysægte, vejrstabil, vedvarende vedhæftning, vandskyende over flade, elastisk og robust over flade

**Farver:** 16 standardfarver og tones efter ønske

**Glans:** 5

## MEST SOLGTE STANDARD-FARVER:

ISONIT (GLANS 12, 20 OG 50)  
HB 80 FINISH

SORT

BLÅSORT

ANTRACTIGRÅ  
MØRK

ANTRACTIGRÅ

MØRKEBRUN

RØDBRUN

TEGLRØD

OXYDRØD

Kontakt din specialist i overfladebehandling:

Tvaervej 8  
6640 Lunderskov Denmark  
[www.isopaint.com](http://www.isopaint.com)